

ขอบเขตงานวิศวกรรมโยธา 2566

ตามระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

● ทำได้ทุกขนาด ● ทำไม่ได้ ● ทำได้ แบบมีเงื่อนไข

1

งานอาคาร

ประเภทงาน	ภาคี	สามัญ	วุฒิ
ให้คำปรึกษา	●	●	●
วางโครงการ	●	●	●
ออกแบบและคำนวณ	• มีความสูง < 4 ชั้น หรือ • ชั้นใดชั้นหนึ่งมีความสูง < 5 ม. หรือ • มีช่วงคานยาวทุกขนาด	●	●
ควบคุมการสร้าง/การผลิต	มีความสูง < 8 ชั้น	●	●
พิจารณาตรวจสอบ	●	●	●
อำนวยความสะดวก	●	●	●

2

งานอาคารสาธารณะ

ประเภทงาน	ภาคี	สามัญ	วุฒิ
ให้คำปรึกษา	●	●	●
วางโครงการ	●	●	●
ออกแบบและคำนวณ	●	●	●
ควบคุมการสร้าง/การผลิต	มีความสูง < 8 ชั้น	●	●
พิจารณาตรวจสอบ	●	●	●
อำนวยความสะดวก	●	●	●

ขอบเขตงานวิศวกรรมโยธา 2566

ตามระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

3

งานคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น หรือ ชุ้งฉาง

ประเภทงาน	ภาคี	สามัญ	วุฒิ
ให้คำปรึกษา	●	●	●
วางโครงการ	●	●	●
ออกแบบและคำนวณ	ที่มีความจุ < 1,000 ลบ.ม.	●	●
ควบคุมการสร้าง/การผลิต	●	●	●
พิจารณาตรวจสอบ	●	●	●
อำนวยความสะดวก	●	●	●

4

โครงสร้างที่มีลักษณะเป็นหอ ปล่อง หรือ ศาสนวัตถุ
เช่น พระพุทธรูป หรือ เจดีย์

ประเภทงาน	ภาคี	สามัญ	วุฒิ
ให้คำปรึกษา	●	●	●
วางโครงการ	●	●	●
ออกแบบและคำนวณ	ที่มีความสูง < 15 ม.	●	●
ควบคุมการสร้าง/การผลิต	ที่มีความสูง < 23 ม.	●	●
พิจารณาตรวจสอบ	●	●	●
อำนวยความสะดวก	●	●	●

ขอบเขตงานวิศวกรรมโยธา 2566

ตามระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

5

โครงสร้างสะพาน

ประเภทงาน	ภาคี	สามัญ	วุฒิ
ให้คำปรึกษา	●	●	●
วางโครงการ	●	●	●
ออกแบบและคำนวณ	●	●	●
ควบคุมการสร้าง/การผลิต	ที่มีช่วงระหว่างศูนย์กลางตอม่อ ช่วงใดช่วงหนึ่งยาว < 8 ม.	●	●
พิจารณาตรวจสอบ		●	●
อำนวยความสะดวก	●	●	●

6

ท่าเทียบเรือหรืออู่เรือ

ประเภทงาน	ภาคี	สามัญ	วุฒิ
ให้คำปรึกษา	●	●	●
วางโครงการ	●	●	●
ออกแบบและคำนวณ	●	●	●
ควบคุมการสร้าง/การผลิต	●	●	●
พิจารณาตรวจสอบ	●	●	●
อำนวยความสะดวก	●	●	●

7

ชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตหล่อสำเร็จ หรือคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จรูป

ประเภทงาน	ภาคี	สามัญ	วุฒิ
ให้คำปรึกษา	●	●	●
วางโครงการ	●	●	●
ออกแบบและคำนวณ	●	●	●
ควบคุมการสร้าง/การผลิต	●	●	●
พิจารณาตรวจสอบ	●	●	●
อำนวยความสะดวก	●	●	●

ขอบเขตงานวิศวกรรมโยธา 2566

ตามระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

8

เสาเข็มคอนกรีต

ประเภทงาน	ภาคี	สามัญ	วุฒิ
ให้คำปรึกษา	●	●	●
วางโครงการ	●	●	●
ออกแบบและคำนวณ	●	●	●
ควบคุมการสร้าง/การผลิต	●	●	●
พิจารณาตรวจสอบ	●	●	●
อำนวยการใช้	●	●	●

9

งานเสริมความมั่นคงของฐานราก

ประเภทงาน	ภาคี	สามัญ	วุฒิ
ให้คำปรึกษา	●	●	●
วางโครงการ	●	●	●
ออกแบบและคำนวณ	●	●	●
ควบคุมการสร้าง/การผลิต	●	●	●
พิจารณาตรวจสอบ	●	●	●
อำนวยการใช้	●	●	●

10

นักรื้อหรือค้ำยันชั่วคราว

ประเภทงาน	ภาคี	สามัญ	วุฒิ
ให้คำปรึกษา	●	●	●
วางโครงการ	●	●	●
ออกแบบและคำนวณ	ที่มีความสูง < 25 ม.	●	●
ควบคุมการสร้าง/การผลิต	ที่มีความสูง < 42 ม.	●	●
พิจารณาตรวจสอบ	●	●	●
อำนวยการใช้	●	●	●

ขอบเขตงานวิศวกรรมโยธา 2566

ตามระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

11

แบบหล่อคอนกรีต

ประเภทงาน	ภาคี	สามัญ	วุฒิ
ให้คำปรึกษา	●	●	●
วางโครงการ	●	●	●
ออกแบบและคำนวณ	• เสาคี่มีความสูง < 5 ม. หรือ • คานที่มีช่วงคานยาวทุกขนาด	●	●
ควบคุมการสร้าง/การผลิต	●	●	●
พิจารณาตรวจสอบ	●	●	●
อำนวยความสะดวก	●	●	●

12

โครงสร้างใต้ดิน สิ่งก่อสร้างชั่วคราว กำแพงกันดิน คั่นดินป้องกันน้ำ หรือ คลองส่งน้ำ

ประเภทงาน	ภาคี	สามัญ	วุฒิ
ให้คำปรึกษา	●	●	●
วางโครงการ	●	●	●
ออกแบบและคำนวณ	ที่มีความลึก < 2.5 ม.	●	●
ควบคุมการสร้าง/การผลิต	ที่มีความลึก < 2.5 ม.	●	●
พิจารณาตรวจสอบ	●	●	●
อำนวยความสะดวก	●	●	●

ขอบเขตงานวิศวกรรมโยธา 2566

ตามระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

13

**ทางรถไฟ ทางรถสาธารณะ ทางหลวง
ทางสาธารณะ หรือ ทางวิ่งสนามบิน**

ประเภทงาน	ภาคี	สามัญ	วุฒิ
ให้คำปรึกษา	●	●	●
วางโครงการ	●	●	●
ออกแบบและคำนวณ	●	●	●
ควบคุมการสร้าง/การผลิต	เฉพาะทางสาธารณะทุกขนาด	●	●
พิจารณาตรวจสอบ	●	●	●
อำนวยความสะดวก	●	●	●

14

**เขื่อน ฝาย อุโมงค์ ท่อระบายน้ำ
หรือ ระบบชลประทาน**

ประเภทงาน	ภาคี	สามัญ	วุฒิ
ให้คำปรึกษา	●	●	●
วางโครงการ	●	●	●
ออกแบบและคำนวณ	• มีความสูง < 2.5 ม. หรือ • มีความจุ < 1 ล้าน ลบ.ม. หรือ • มีอัตราการไหลของน้ำ < 5 ลบ.ม.	●	●
ควบคุมการสร้าง/การผลิต	●	●	●
พิจารณาตรวจสอบ	●	●	●
อำนวยความสะดวก	●	●	●

ขอบเขตงานวิศวกรรมโยธา 2566

ตามระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

15

โครงสร้างที่มีการกักของไหล

เช่น ถังเก็บน้ำ อุโมงค์ส่งน้ำ หรือ สระว่ายน้ำ

ประเภทงาน	ภาคี	สามัญ	วุฒิ
ให้คำปรึกษา	●	●	●
วางโครงการ	●	●	●
ออกแบบและคำนวณ	มีความจุ < 500 ลบ.ม.	●	●
ควบคุมการสร้าง/การผลิต	●	●	●
พิจารณาตรวจสอบ	●	●	●
อำนวยการใช้	●	●	●

16

ท่อส่งน้ำ ท่อระบายน้ำ หรือ ช่องระบายน้ำ และมีโครงสร้างรองรับ

ประเภทงาน	ภาคี	สามัญ	วุฒิ
ให้คำปรึกษา	●	●	●
วางโครงการ	●	●	●
ออกแบบและคำนวณ	- มีเส้นผ่าศูนย์กลาง < 1.5 ม. หรือ - พื้นที่หน้าตัด < 2 ตร.ม.	●	●
ควบคุมการสร้าง/การผลิต	●	●	●
พิจารณาตรวจสอบ	●	●	●
อำนวยการใช้	●	●	●

ขอบเขตงานวิศวกรรมโยธา 2566

ตามระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

17

ระบบชลประทาน

ประเภทงาน	ภาคี	สามัญ	วุฒิ
ให้คำปรึกษา	●	●	●
วางโครงการ	●	●	●
ออกแบบและคำนวณ	มีพื้นที่ชลประทาน < 5,000 ไร่/โครงการ	●	●
ควบคุมการสร้าง/การผลิต	●	●	●
พิจารณาตรวจสอบ	●	●	●
อำนวยการใช้	●	●	●

18

อัมจันทร์

ประเภทงาน	ภาคี	สามัญ	วุฒิ
ให้คำปรึกษา	●	●	●
วางโครงการ	●	●	●
ออกแบบและคำนวณ	●	●	●
ควบคุมการสร้าง/การผลิต	มีพื้นที่ < 1,500 ตร.ม.	●	●
พิจารณาตรวจสอบ	●	●	●
อำนวยการใช้	●	●	●

ขอบเขตงานวิศวกรรมโยธา 2566

ตามระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

19

โครงสร้างสำหรับใช้ในการรับส่ง หรือ
ติดตั้งอุปกรณ์รับส่งวิทยุ หรือ โทรทัศน์

ประเภทงาน	ภาคี	สามัญ	วุฒิ
ให้คำปรึกษา	●	●	●
วางโครงการ	●	●	●
ออกแบบและคำนวณ	●	●	●
ควบคุมการสร้าง/การผลิต	มีความสูงจากระดับฐาน ของโครงสร้าง < 50 ม.	●	●
พิจารณาตรวจสอบ	●	●	●
อำนวยความสะดวก	●	●	●

ข้อบังคับสภาวิศวกร

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ
สาขาวิศวกรรมโยธา
พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ง) มาตรา ๔๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ สภาวิศวกรโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๔ ให้งาน ประเภท และขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๕ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ได้ทุกงาน ทุกประเภท และทุกขนาด

ข้อ ๖ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับสามัญวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ได้ทุกงาน ทุกประเภท และทุกขนาด ยกเว้นงานให้คำปรึกษา ทำได้เฉพาะการให้คำแนะนำ แต่ไม่สามารถให้การวินิจฉัย หรือการตรวจรับรองงาน

ข้อ ๗ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับภาคีวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ได้เฉพาะงาน ประเภท และขนาด ดังนี้

(๑) งานออกแบบและคำนวณ

(ก) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๔ ชั้น หรือโครงสร้างของอาคารแต่ละชั้นมีความสูงไม่เกิน ๕ เมตร หรืออาคารที่มีช่วงคานยาวทุกขนาด ทั้งนี้ อาคารหรือโครงสร้างของอาคารหรือองค์อาคาร ต้องไม่เข้าข่ายเป็นอาคารสาธารณะ

(ข) คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น ตู้ฉาง หรือศูนย์กระจายสินค้าที่มีความจุไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร

(ค) เขื่อน ฝาย หรืออาคารชลประทานประเภทบังคับน้ำ ที่มีความสูงไม่เกิน ๒.๕๐ เมตร

(ง) ท่อระบายน้ำ หรือช่องระบายน้ำ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร หรือที่มีพื้นที่หน้าตัดไม่เกิน ๒ ตารางเมตร

(จ) ระบบชลประทานหรือระบบระบายน้ำ ที่มีพื้นที่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ไร่ต่อโครงการ

(ฉ) โครงสร้างที่มีลักษณะเป็นหอ ปล่อง หรือศาสนวัตถุ เช่น หอถังน้ำ หอกระเช้าไฟฟ้า อนุสาวรีย์ พระพุทธรูป หรือเจดีย์ ที่มีความสูงไม่เกิน ๑๕ เมตร

(ช) โครงสร้างใต้ดิน อุโมงค์ สิ่งก่อสร้างชั่วคราวที่อยู่ใต้ดิน โครงสร้างกันดิน คันดินป้องกันน้ำ หรือคลองส่งน้ำ ที่มีความสูงหรือความลึกไม่เกิน ๒.๕๐ เมตร

(ซ) โครงสร้างเก็บกักของไหล เช่น ถังเก็บน้ำ ถังเก็บน้ำมันหรือสละเวย์น้ำ ที่มีความจุไม่เกิน ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร

(ณ) นักร้านหรือค้ายันชั่วคราว ที่มีความสูงไม่เกิน ๒๕ เมตร

(ญ) แบบหล่อคอนกรีตและโครงสร้างรองรับแบบหล่อคอนกรีตสำหรับเสา ผนัง หรือกำแพง ที่มีความสูงไม่เกิน ๕ เมตร

(ฎ) กรณีตาม (ก) (ข) (ค) (จ) (ฉ) (ช) (ซ) และ (ณ) ที่เข้าข่ายต้องออกแบบและคำนวณตามกฎหมายว่าด้วยการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ต้องผ่านการเรียนการสอนหรือการอบรมว่าด้วยการออกแบบอาคารต้านทานแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว

(๒) งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต

(ก) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๘ ชั้น

(ข) อาคารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๘ ชั้น

(ค) อาคารต้านแรงไหวสะเทือนจากแผ่นดินไหวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๘ ชั้น

(ง) อาคารที่มีพื้นที่รวมกันไม่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร ซึ่งอยู่บนพื้นที่เชิงลาดที่มีความลาดไม่เกิน ๓๕ องศา

(จ) คลังสินค้า ตู้ฉาง หรือศูนย์กระจายสินค้า ทุกขนาด

(ฉ) ไซโลหรือห้องเย็นที่มีพื้นที่ทุกขนาด

(ช) อัฒจันทร์ที่มีพื้นที่ไม่เกิน ๑,๕๐๐ ตารางเมตร หรือสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร จากระดับฐานหรือพื้นดิน

(ซ) ท่าเทียบเรือ หรืออู่เรือสำหรับเรือที่มีระวางขับน้ำไม่เกิน ๕๐ เมตริกตัน

(ณ) เขื่อน ฝาย หรืออาคารชลประทานประเภทบังคับน้ำ ทุกขนาด

- (ญ) อุโมงค์ส่งน้ำ ท่อส่งน้ำ ท่อระบายน้ำ หรือช่องระบายน้ำ ทุกขนาด
- (ฎ) ระบบชลประทานหรือระบบระบายน้ำ ทุกขนาด
- (ฏ) ทางสาธารณะทุกขนาด
- (ฐ) โครงสร้างที่มีลักษณะเป็นหอ ปล่อง ที่มีความสูงไม่เกิน ๔๐ เมตร หรือศาสนวัตถุ เช่น พระพุทธรูป หรือเจดีย์ ที่มีความสูงไม่เกิน ๒๓ เมตร
- (ฑ) โครงสร้างสำหรับการรับส่งหรือติดตั้งอุปกรณ์รับส่งระบบโทรคมนาคม หรือเสาไฟฟ้า ที่มีความสูงจากระดับฐานของโครงสร้างไม่เกิน ๕๐ เมตร
- (ฒ) โครงสร้างสะพานทุกประเภทที่มีระยะห่างระหว่างศูนย์กลางเสาหรือตอม่อช่วงใดช่วงหนึ่งยาวไม่เกิน ๑๒ เมตร
- (ณ) โครงสร้างใต้ดิน อุโมงค์ สิ่งก่อสร้างชั่วคราวที่อยู่ใต้ดิน โครงสร้างกันดิน คันดินป้องกันน้ำ คลองส่งน้ำ หรือคลองระบายน้ำ ที่มีความสูงหรือความลึกไม่เกิน ๒.๕๐ เมตร
- (ด) โครงสร้างเก็บกักของไหล เช่น ถังเก็บน้ำ ถังเก็บน้ำมัน หรือสระว่ายน้ำ ทุกขนาด
- (ต) โครงสร้างที่เป็นคาน เสา แผ่นพื้น กำแพง ผนัง หรือบันได ที่ใช้รับน้ำหนัก ประกอบด้วยคอนกรีตหล่อสำเร็จหรือคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จ ทุกขนาด
- (ถ) โครงสร้างรองรับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่หน้าตัดของท่อกว้างรวมกันไม่เกิน ๐.๑๐ ตารางเมตร
- (ท) โครงสร้างรองรับหรือติดตั้งเครื่องเล่นที่เคลื่อนที่ได้โดยมีความเร็วไม่เกิน ๖ กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือมีความสูงจากระดับพื้นที่ตั้งของเครื่องเล่นถึงระดับพื้นที่สูงสุดที่ผู้เล่นขึ้นไปเล่นไม่เกิน ๒.๕๐ เมตร หรือมีส่วนที่ต้องใช้น้ำมีความลึกของระดับน้ำไม่เกิน ๐.๘๐ เมตร
- (ธ) โครงสร้างของปั้นจั่นหอสถูหรือเดอริกเครนสูงไม่เกิน ๒๓ เมตร จากระดับฐานที่ตั้ง
- (น) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย มีความสูงจากพื้นดินไม่เกิน ๒๓ เมตร หรือป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่มีพื้นที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร ที่ติดอยู่บนหลังคา ดาดฟ้า หรือกันสาด หรือที่ติดกับส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคาร
- (บ) งานผลิตเสาเข็มคอนกรีต ทุกขนาด
- (ป) นั่งร้านหรือค้ำยันชั่วคราวที่มีความสูงไม่เกิน ๔๒ เมตร
- (ผ) แบบหล่อคอนกรีตและโครงสร้างรองรับแบบหล่อคอนกรีตสำหรับเสา ผนัง หรือกำแพง มีความสูงไม่เกิน ๕ เมตร สำหรับคานหรือแผ่นพื้นมีช่วงยาวไม่เกิน ๘ เมตร
- (๓) งานพิจารณาตรวจสอบ หรืองานอำนวยความสะดวก ทุกประเภทและทุกขนาด
- ข้อ ๘ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ได้ตามงาน ประเภท และขนาดที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

ข้อ ๙ ในกรณีที่ต้องมีการวินิจฉัยชี้ขาดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมโยธา ตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสภาวิศวกรให้เป็นที่สุด

ข้อ ๑๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามระดับ และสาขาที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ภายในข้อกำหนดและเงื่อนไขตามกฎหมายกำหนด สาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้นั้นประกอบการทำงานนั้นต่อไปได้จนกว่างานจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ไม่เกินสามปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

รองศาสตราจารย์ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์

นายกสภาวิศวกร